

Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra [a www.Toro.com](http://www.Toro.com) címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépét magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következő megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).

Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkere.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat hangsúlyozza.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépét magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkere.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helyzete

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helyzete

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).

Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégköri készletet és magaslégköri címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépét magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. Járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termék információkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következő megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégköri készletet és magaslégköri címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégköri készletet és magaslégköri címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépét magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következő megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. Járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszámotálán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszámotálba mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helyzete

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következő megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következő megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járókelőkre.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik hivatalos Tara szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépéhez megfelelő magassági kitet és magassági címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépét magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződéseket, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következő megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termék információkhoz.



1"-ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat hangsúlyozza.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy !hogy a magaslégköri készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégköri készletet és magaslégköri címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra a www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).



Bevezetés

Ezt a gépet lakossági háztulajdonosok általi használatra szánják. Elsősorban a burkolt felületek, például a felhajtók és a kocsifelhajtók hótalanítására tervezték. járdák és egyéb közlekedési felületek lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokon. Nem tervezték a hótól eltérő anyagok eltávolítása. A termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes lehet Önre és a járóelőkire.

Olvassa el figyelmesen ezt az információt, hogy megtanulja, hogyan kell a terméket megfelelően működtetni és karbantartani, és hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra a termékbiztonsági és üzemeltetési oktatóanyagokért, a tartozékokkal kapcsolatos információkért, a kereskedő megtalálásának segítéséért vagy a termék regisztrálásáért.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos szervizkereskedőhöz vagy a Toro Customer Service-hez, és tartsa készenlétben a gép modell- és sorozatszámát. Az 1. ábra azonosítja a modell- és sorozatszámok helyét a gépen. Írja a számokat a megadott helyre.

Fontos: Mobilkészülékével beolvashatja a szériaszám táblán található QR-kódot (ha van ilyen), hogy hozzáférjen a garancia, az alkatrészek és egyéb termékinformációkhoz.



1. ábra 1

1. Mudul és a sorozatos fuitber helye

ktodel hlo	_____
Serial No.	_____

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket a biztonsági figyelmeztető szimbólummal (2. ábra) azonosítanak, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.



2. ábra Gaiety-
alarm szimbólum

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információk kiemelésére. A Fontos különleges mechanikai információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés pedig a különös figyelmet érdemlő általános információkat emeli ki.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek; a részleteket lásd a külön termék-specifikus megfelelőségi nyilatkozat (DOC) lapon.

i onant. Ha ezt a gépet a fenti 1500 m (5000 h) folyamatos időtartamra, biztosítsa, hogy a magaslégtörő készletet úgy szerelték be, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A High Altitude Kit növeli a motor teljesítménye, miközben megakadályozza a gyújtógyertyák szennyeződések, nehéz indulás és megnövekedett károsanyag-kibocsátás. A készlet beszerelése után ragassza fel a magaslati címkét a gépen lévő sorszám tábla mellé. Forduljon bármelyik Toro hivatalos szervizkereskedőhöz, hogy beszeresse a gépének megfelelő magaslégtörő készletet és magaslégtörő címkét. A következők megkereséséhez egy Önnek megfelelő kereskedőnél, lépjen be weboldalunkra www.Toro.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a Toro ügyfélszolgálati részlegével az emisszió-ellenőrzési jótállási nyilatkozatban megadott telefonszám(ok)on. Távolítsa el a találatot a motorról, és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációba, ha a motort 1500 m (5000 láb) alatt üzemelteti. Ne üzemeltesse a magaslati használatra átalakított motort alacsonyabb magasságban; ellenkező esetben túlmelegedhet és károsíthatja a motort.

Ha nem biztos benne, hogy a gépet magas alkoholtartalmú használatra alakították-e át, keresse a következő címkét (3. ábra).

